

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

e4*2002/24*1726*02

Telefon +49 (0) 721 / 530 - 3918 Telefax +49 (0) 721 / 530 - 1460 www.michelin-motorrad.de

Fireblade, mit/ohne C-ABS

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN

NR. 991

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsmäßer Umrüstung unter Beachtung

HONDA

der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

Genehmigungsnr.
des Fahrzeugs EG/ABE

Hersteller

Typ / Version

Handelsbezeichnung

SC59

C4 2002/24 1720 02		HONDA		0033		Theblade, initionine o-Abo		
Felgengrößen		Bereifung vorne			Bereifung hinten			
1) vo.3.	5x17 - hi.6.0x17	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL	Pilot Power	190/5	0 ZR 17M/	C (73W) TL	Pilot Power
2) vo.3.	5x17 - hi.6.0x17	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL	Pilot Power	190/5	5 ZR 17M/	C (75W) TL	Pilot Power
2) vo.3.	5x17 - hi.6.0x17	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL	Pilot Power	190/5	5 ZR 17M/	C (75W) TL	Pilot Power 2CT
2) vo.3.	5x17 - hi.6.0x17	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL	Pilot Power 2CT	190/5	5 ZR 17M/	C (75W) TL	Pilot Power
1) vo.3.	5x17 - hi.6.0x17	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL	Pilot Power 2CT	190/5	0 ZR 17M/	C (73W) TL	Pilot Power 2CT
2) vo.3.	5x17 - hi.6.0x17	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL	Pilot Power 2CT	190/5	5 ZR 17M/	C (75W) TL	Pilot Power 2CT
1) vo.3.	5x17 - hi.6.0x17	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL	Pilot Road 2D	190/5	0 ZR 17M/	C (73W) TL	Pilot Road 2
1) vo.3.	5x17 - hi.6.0x17	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL	Power Pure A	190/5	0 ZR 17M/	C (73W) TL	Pilot Power
2) vo.3.	5x17 - hi.6.0x17	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL	Power Pure A	190/5	5 ZR 17M/	C (75W) TL	Pilot Power
2) vo.3.	5x17 - hi.6.0x17	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL	Power Pure A	190/5	5 ZR 17M/	C (75W) TL	Pilot Power 2CT
1) vo.3.	5x17 - hi.6.0x17	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL	Power Pure A	190/5	0 ZR 17M/	C (73W) TL	Pilot Power 2CT
1) vo.3.	5x17 - hi.6.0x17	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL	Power Pure A	190/5	0 ZR 17M/	C (73W) TL	Power Pure
2) vo.3.	5x17 - hi.6.0x17	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL	Power Pure A	190/5	5 ZR 17M/	C (75W) TL	Power Pure

Auflagen: nein
Art der Auflagen # = Auslaufreifen

 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Überereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. (§ 19 Abs. 3 Nr.2 StVo)

Zu 1) und 2) Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m.Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Karlsruhe, 23.01.2010

N.Geus Leiter Marketing Motorradreifen Ersatzgeschäft M.Maffert Produktmarketing

i.A. Michel